

User:	1	adamb
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

08 May 2017 09:16:54

Date Time

Starting date:	05/05/2017	3:42:57 PM
Ending date:	08/05/2017	9:16:53 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	20.00	%
Flip-off	1	6.67	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	46.67	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: