

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 14:34:10

Date Time

Starting date:	06/10/2015	2:18:29 PM
Ending date:	06/10/2015	2:34:10 PM

Counters:

INSPECTED	19		
ACCEPTED	2	10.53	%
REJECTED	17	89.47	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	42.11	%
Min Still particles	8	42.11	%
Tot. Still Particles	8	42.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	15.79	%
Aluseal Area	1	5.26	%
Crimping	2	10.53	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	36.84	%
Single Particles	4	21.05	%
Total Particles	7	36.84	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	47.37	%
Single Particles	3	15.79	%
Total Particles	9	47.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: