

User:	1	adamb
Product:	2	20ml Production
Batch:		
Notes:		

19 December 2016 09:21:22

Date Time

Starting date:	19/12/2016	9:21:22 AM
Ending date:	19/12/2016	9:21:22 AM

Counters:

INSPECTED	273		
ACCEPTED	143	52.38	%
REJECTED	130	47.62	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	1.83	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	5	1.83	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	25	9.16	%
Flip-off	11	4.03	%
Aluseal Area	12	4.40	%
Crimping	25	9.16	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	114	41.76	%
Single Particles	5	1.83	%
Total Particles	26	9.52	%
	0	0.00	%
Fill Level	95	34.80	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	16	5.86	%
Single Particles	16	5.86	%
Total Particles	16	5.86	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	17	6.23	%
Single Particles	17	6.23	%
Total Particles	17	6.23	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: