

User:	1	adamb
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

08 August 2016 09:37:14

Date Time

Starting date:	<b>08/08/2016</b>	9:36:10 AM
Ending date:	<b>08/08/2016</b>	9:37:14 AM

Counters:

INSPECTED	<b>2</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>2</b>	100.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	50.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	50.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	100.00	%
Single Particles	2	100.00	%
Total Particles	2	100.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	100.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: