

User:	9	Admin
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	123456789	
Notes:		

08 October 2014 13:39:43

Date Time

Starting date:	08/10/2014	1:35:37 PM
Ending date:	08/10/2014	1:39:43 PM

Counters:

INSPECTED	120		
ACCEPTED	44	36.67	%
REJECTED	68	56.67	%
TECHNICAL REJECT	8	6.67	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	35	29.17	%
Min Still particles	29	24.17	%
Tot. Still Particles	35	29.17	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	19	15.83	%
Aluseal Area	7	5.83	%
Crimping	4	3.33	%
	8	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	33	27.50	%
Single Particles	7	5.83	%
Total Particles	33	27.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	30	25.00	%
Single Particles	8	6.67	%
Total Particles	30	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	11	9.17	%
Single Particles	6	5.00	%
Total Particles	11	9.17	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: