

User:	9	Admin
Product:	4	Knapp 10ml
Batch:	123456789	
Notes:		

08 October 2014 13:21:31

Date Time

Starting date:	08/10/2014	11:08:47 AM
Ending date:	08/10/2014	1:21:31 PM

Counters:

INSPECTED	12		
ACCEPTED	2	16.67	%
REJECTED	4	33.33	%
TECHNICAL REJECT	6	50.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	16.67	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	2	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	8.33	%
Aluseal Area	1	8.33	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	8.33	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	8.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	8.33	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	8.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: