

User:	1	rojb
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

16 August 2016 08:31:04

Date Time

Starting date:	15/08/2016	2:59:10 PM
Ending date:	16/08/2016	8:31:02 AM

Counters:

INSPECTED	50		
ACCEPTED	37	74.00	%
REJECTED	12	24.00	%
TECHNICAL REJECT	1	2.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.00	%
Min Still particles	1	2.00	%
Tot. Still Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	6.00	%
Flip-off	2	4.00	%
Aluseal Area	1	2.00	%
Crimping	1	2.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	11	22.00	%
Single Particles	5	10.00	%
Total Particles	9	18.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	3	6.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.00	%
Single Particles	1	2.00	%
Total Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.00	%
Single Particles	1	2.00	%
Total Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: