

User:	9	simonb
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	CA673 1ml ts5 run 1	
Notes:		

08 January 2018 11:03:50

Date Time

Starting date:	08/01/2018	10:51:41 AM
Ending date:	08/01/2018	11:03:50 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	66.67	%
Single Particles	8	53.33	%
Total Particles	9	60.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	66.67	%
Single Particles	9	60.00	%
Total Particles	9	60.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Still Particles	2	13.33	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	7	46.67	%
Total Particles	8	53.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: