

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	Challenge Test 1904118	
Notes:		

12 April 2019 14:19:46

Date Time

Starting date:	12/04/2019	14:15:33
Ending date:	12/04/2019	14:19:46

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	2	13.33	%
REJECTED	13	86.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Flip-off	2	13.33	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	11	73.33	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	10	66.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: