

User:	1	rojb
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

15 August 2016 14:59:04

Date Time

Starting date:	15/08/2016	2:42:12 PM
Ending date:	15/08/2016	2:59:03 PM

Counters:

INSPECTED	56		
ACCEPTED	37	66.07	%
REJECTED	16	28.57	%
TECHNICAL REJECT	3	5.36	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.79	%
Min Still particles	1	1.79	%
Tot. Still Particles	1	1.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	3.57	%
Flip-off	1	1.79	%
Aluseal Area	1	1.79	%
Crimping	1	1.79	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	26.79	%
Single Particles	5	8.93	%
Total Particles	15	26.79	%
	0	0.00	%
Fill Level	7	12.50	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.79	%
Single Particles	1	1.79	%
Total Particles	1	1.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.79	%
Single Particles	1	1.79	%
Total Particles	1	1.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: