

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

16 October 2015 14:43:52

Date Time

Starting date:	16/10/2015	2:35:05 PM
Ending date:	16/10/2015	2:43:52 PM

Counters:

INSPECTED	366		
ACCEPTED	243	66.39	%
REJECTED	123	33.61	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	20	5.46	%
Min Still particles	5	1.37	%
Tot. Still Particles	20	5.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	32	8.74	%
Aluseal Area	16	4.37	%
Crimping	15	4.10	%
	7	1.91	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	53	14.48	%
Single Particles	50	13.66	%
Total Particles	52	14.21	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	52	14.21	%
Single Particles	42	11.48	%
Total Particles	51	13.93	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	22	6.01	%
Single Particles	22	6.01	%
Total Particles	21	5.74	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: