

User:	1	yviw
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge 1705188	
Notes:		

19 May 2017 10:45:47

Date Time

Starting date:	19/05/2017	10:43:22 AM
Ending date:	19/05/2017	10:45:47 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	3	20.00	%
REJECTED	12	80.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	66.67	%
Flip-off	9	60.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	11	73.33	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	7	46.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	9	60.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	46.67	%
Single Particles	7	46.67	%
Total Particles	7	46.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: