

| | | |
|----------|-------------------------|------------------|
| User: | 1 | darylhw |
| Product: | 4 | 100ml Production |
| Batch: | sodium chloride 1709298 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

02 October 2017 11:53:17

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 02/10/2017 | 9:37:25 AM |
| Ending date: | 02/10/2017 | 11:53:17 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 4433 | | |
| ACCEPTED | 3942 | 88.92 | % |
| REJECTED | 491 | 11.08 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 10 | 0.23 | % |
| Min Still particles | 7 | 0.16 | % |
| Tot. Still Particles | 8 | 0.18 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 12 | 0.27 | % |
| Flip-off | 1 | 0.02 | % |
| Aluseal Area | 1 | 0.02 | % |
| Crimping | 11 | 0.25 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 457 | 10.31 | % |
| Single Particles | 339 | 7.65 | % |
| Total Particles | 358 | 8.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 9 | 0.20 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 15 | 0.34 | % |
| Single Particles | 15 | 0.34 | % |
| Total Particles | 11 | 0.25 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 11 | 0.25 | % |
| Single Particles | 11 | 0.25 | % |
| Total Particles | 11 | 0.25 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: