

| | | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| User: | 1 | Mitchf |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | Magnesium Sulfate 1708188 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

21 August 2017 12:23:17

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 21/08/2017 | 8:55:12 AM |
| Ending date: | 21/08/2017 | 12:23:17 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|--------------|-------|---|
| INSPECTED | 10212 | | |
| ACCEPTED | 10109 | 98.99 | % |
| REJECTED | 94 | 0.92 | % |
| TECHNICAL REJECT | 9 | 0.09 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 0.01 | % |
| Min Still particles | 1 | 0.01 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 51 | 0.50 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 14 | 0.14 | % |
| Crimping | 45 | 0.44 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 18 | 0.18 | % |
| Single Particles | 3 | 0.03 | % |
| Total Particles | 18 | 0.18 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 23 | 0.23 | % |
| Single Particles | 14 | 0.14 | % |
| Total Particles | 23 | 0.23 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 24 | 0.24 | % |
| Single Particles | 21 | 0.21 | % |
| Total Particles | 24 | 0.24 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: