

User:	9	Admin
Product:	9	Iron Chloride 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

28 May 2015 15:06:40

Date Time

Starting date:	28/05/2015	3:01:43 PM
Ending date:	28/05/2015	3:06:39 PM

Counters:

INSPECTED	29		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	22	75.86	%
TECHNICAL REJECT	7	24.14	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	9	31.03	%
Min Still particles	6	20.69	%
Tot. Still Particles	9	31.03	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	7	24.14	%
Aluseal Area	1	3.45	%
Crimping	4	13.79	%
	3	10.34	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	22	75.86	%
Single Particles	1	3.45	%
Total Particles	7	24.14	%
	0	0.00	%
Fill Level	22	75.86	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	31.03	%
Single Particles	6	20.69	%
Total Particles	9	31.03	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	20.69	%
Single Particles	5	17.24	%
Total Particles	6	20.69	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: