

User:	5	Supervisor
Product:	9	Iron Chloride 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 09:58:04

Date Time

Starting date:	17/11/2015	9:53:46 AM
Ending date:	17/11/2015	9:58:04 AM

Counters:

INSPECTED	3		
ACCEPTED	1	33.33	%
REJECTED	2	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	66.67	%
Min Still particles	2	66.67	%
Tot. Still Particles	2	66.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	33.33	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	33.33	%
	1	33.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	33.33	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	33.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	33.33	%
Single Particles	1	33.33	%
Total Particles	1	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: