

User:	5	Supervisor
Product:	9	Iron Chloride 50ml
Batch:	12345678	
Notes:	iron chloride	

02 June 2015 11:40:25

### Date Time

Starting date:	<b>29/05/2015</b>	12:51:38 PM
Ending date:	<b>02/06/2015</b>	11:40:24 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>75</b>		
ACCEPTED	<b>27</b>	36.00	%
REJECTED	<b>38</b>	50.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>10</b>	13.33	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	12.00	%
Min Still particles	7	9.33	%
Tot. Still Particles	9	12.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	21	28.00	%
Aluseal Area	6	8.00	%
Crimping	15	20.00	%
	4	5.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	10.67	%
Single Particles	2	2.67	%
Total Particles	8	10.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	18.67	%
Single Particles	6	8.00	%
Total Particles	13	17.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	8.00	%
Single Particles	4	5.33	%
Total Particles	5	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: