

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------|
| User: | 1 | darylw |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | challenge set 1811068 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

07 November 2018 09:47:22

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 07/11/2018 | 09:45:20 |
| Ending date: | 07/11/2018 | 09:47:22 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 15 | | |
| ACCEPTED | 5 | 33.33 | % |
| REJECTED | 10 | 66.67 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 13.33 | % |
| Min Still particles | 2 | 13.33 | % |
| Tot. Still Particles | 2 | 13.33 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 13.33 | % |
| Flip-off | 1 | 6.67 | % |
| Aluseal Area | 1 | 6.67 | % |
| Crimping | 1 | 6.67 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 53.33 | % |
| Single Particles | 4 | 26.67 | % |
| Total Particles | 6 | 40.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 2 | 13.33 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 4 | 26.67 | % |
| Single Particles | 4 | 26.67 | % |
| Total Particles | 4 | 26.67 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 4 | 26.67 | % |
| Single Particles | 4 | 26.67 | % |
| Total Particles | 4 | 26.67 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: