

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge 2001088	
Notes:		

09 January 2020 08:32:18

Date Time

Starting date:	09/01/2020	08:31:11
Ending date:	09/01/2020	08:32:18

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Flip-off	3	20.00	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	6.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: