

User:	9	Admin
Product:	1	Vials 10/20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

21 May 2015 16:13:29

Date Time

Starting date:	21/05/2015	4:13:26 PM
Ending date:	21/05/2015	4:13:28 PM

Counters:

INSPECTED	6		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	1	16.67	%
TECHNICAL REJECT	5	83.33	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	16.67	%
Min Still particles	1	16.67	%
Tot. Still Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	16.67	%
Single Particles	1	16.67	%
Total Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	16.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: