

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

18 November 2015 13:11:00

Date Time

Starting date:	18/11/2015	1:06:28 PM
Ending date:	18/11/2015	1:11:00 PM

Counters:

INSPECTED	36		
ACCEPTED	27	75.00	%
REJECTED	9	25.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	5.56	%
Aluseal Area	1	2.78	%
Crimping	0	0.00	%
	1	2.78	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.78	%
Single Particles	1	2.78	%
Total Particles	1	2.78	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	13.89	%
Single Particles	5	13.89	%
Total Particles	5	13.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	5.56	%
Single Particles	2	5.56	%
Total Particles	2	5.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: