

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 11:37:19

Date Time

Starting date:	<b>16/09/2015</b>	11:34:06 AM
Ending date:	<b>16/09/2015</b>	11:37:19 AM

Counters:

INSPECTED	<b>30</b>		
ACCEPTED	<b>7</b>	23.33	%
REJECTED	<b>23</b>	76.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	17	56.67	%
Min Still particles	12	40.00	%
Tot. Still Particles	17	56.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	10.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	6.67	%
	1	3.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	23.33	%
Single Particles	4	13.33	%
Total Particles	7	23.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	6	20.00	%
Single Particles	4	13.33	%
Total Particles	6	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: