

User:	5	Supervisor
Product:	1	Ampoules. 1ml
Batch:	1111111	
Notes:		

11 September 2015 09:09:14

Date Time

Starting date:	<b>11/09/2015</b>	9:01:07 AM
Ending date:	<b>11/09/2015</b>	9:09:14 AM

Counters:

INSPECTED	<b>1171</b>		
ACCEPTED	<b>1023</b>	87.36	%
REJECTED	<b>145</b>	12.38	%
TECNICAL REJECT	<b>3</b>	0.26	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	3.07	%
Height	2	0.17	%
Shape	9	0.77	%
Black Spot	25	2.13	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	34	2.90	%
Single Particles	29	2.48	%
Total Particles	34	2.90	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	97	8.28	%
Single Particles	53	4.53	%
Total Particles	97	8.28	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	0.77	%
Still Particles	9	0.77	%
Tot. Still Particles	8	0.68	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	81	6.92	%
Single Particles	45	3.84	%
Total Particles	81	6.92	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: