

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------|
| User: | 1 | campbelld |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | Calcium Chloride 1903138 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

15 March 2019 12:16:54

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 15/03/2019 | 10:05:00 |
| Ending date: | 15/03/2019 | 12:16:53 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 5173 | | |
| ACCEPTED | 5076 | 98.12 | % |
| REJECTED | 94 | 1.82 | % |
| TECHNICAL REJECT | 3 | 0.06 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 11 | 0.21 | % |
| Min Still particles | 11 | 0.21 | % |
| Tot. Still Particles | 5 | 0.10 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 25 | 0.48 | % |
| Flip-off | 1 | 0.02 | % |
| Aluseal Area | 4 | 0.08 | % |
| Crimping | 24 | 0.46 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 55 | 1.06 | % |
| Single Particles | 11 | 0.21 | % |
| Total Particles | 54 | 1.04 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 4 | 0.08 | % |
| Single Particles | 3 | 0.06 | % |
| Total Particles | 4 | 0.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 4 | 0.08 | % |
| Single Particles | 4 | 0.08 | % |
| Total Particles | 4 | 0.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: