

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

16 August 2016 08:31:09

Date Time

Starting date:	16/08/2016	8:31:08 AM
Ending date:	16/08/2016	8:31:09 AM

Counters:

INSPECTED	50		
ACCEPTED	37	74.00	%
REJECTED	12	24.00	%
TECHNICAL REJECT	1	2.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	2.00	%
Min Still particles	1	2.00	%
Tot. Still Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	6.00	%
Flip-off	2	4.00	%
Aluseal Area	1	2.00	%
Crimping	1	2.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	11	22.00	%
Single Particles	5	10.00	%
Total Particles	9	18.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	3	6.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	2.00	%
Single Particles	1	2.00	%
Total Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	2.00	%
Single Particles	1	2.00	%
Total Particles	1	2.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: