

User:	1	operator
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

28 October 2015 15:33:48

Date Time

Starting date:	28/10/2015	2:53:27 PM
Ending date:	28/10/2015	3:33:47 PM

Counters:

INSPECTED	775		
ACCEPTED	629	81.16	%
REJECTED	133	17.16	%
TECHNICAL REJECT	13	1.68	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	33	4.26	%
Min Still particles	29	3.74	%
Tot. Still Particles	33	4.26	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	0.90	%
Aluseal Area	1	0.13	%
Crimping	5	0.65	%
	2	0.26	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	98	12.65	%
Single Particles	53	6.84	%
Total Particles	98	12.65	%
	0	0.00	%
Fill Level	13	1.68	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	74	9.55	%
Single Particles	40	5.16	%
Total Particles	74	9.55	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	1.94	%
Single Particles	15	1.94	%
Total Particles	14	1.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: