

User:	5	Supervisor
Product:	1	Ampoules. 1ml
Batch:	123456	
Notes:		

24 November 2015 00:28:44

Date Time

Starting date:	24/11/2015	12:04:20 AM
Ending date:	24/11/2015	12:28:43 AM

Counters:

INSPECTED	13		
ACCEPTED	4	30.77	%
REJECTED	7	53.85	%
TECNICAL REJECT	2	15.38	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	53.85	%
Height	4	30.77	%
Shape	1	7.69	%
Black Spot	4	30.77	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: