

User:	1	shirleyf
Product:	2	20ml Production
Batch:	20ml cap trial	
Notes:		

10 January 2018 11:21:39

Date Time

Starting date:	10/01/2018	11:21:39 AM
Ending date:	10/01/2018	11:21:39 AM

Counters:

INSPECTED	20		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	8	40.00	%
TECHNICAL REJECT	12	60.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	8	40.00	%
Min Still particles	8	40.00	%
Tot. Still Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	10.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	1	5.00	%
Crimping	1	5.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	8	40.00	%
Single Particles	8	40.00	%
Total Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	8	40.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	8	40.00	%
Single Particles	8	40.00	%
Total Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	8	40.00	%
Single Particles	8	40.00	%
Total Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: