

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 12:27:02

Date Time

Starting date:	06/10/2015	12:23:01 PM
Ending date:	06/10/2015	12:27:02 PM

Counters:

INSPECTED	45		
ACCEPTED	4	8.89	%
REJECTED	41	91.11	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	8.89	%
Min Still particles	3	6.67	%
Tot. Still Particles	4	8.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	20.00	%
Aluseal Area	6	13.33	%
Crimping	4	8.89	%
	1	2.22	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	33	73.33	%
Single Particles	31	68.89	%
Total Particles	31	68.89	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	34	75.56	%
Single Particles	34	75.56	%
Total Particles	34	75.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	13.33	%
Single Particles	6	13.33	%
Total Particles	5	11.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: