

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	Sodium Chloride	
Notes:		

25 November 2015 11:16:28

Date Time

Starting date:	25/11/2015	11:06:32 AM
Ending date:	25/11/2015	11:16:28 AM

Counters:

INSPECTED	133		
ACCEPTED	41	30.83	%
REJECTED	83	62.41	%
TECHNICAL REJECT	9	6.77	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	73	54.89	%
Min Still particles	52	39.10	%
Tot. Still Particles	73	54.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.50	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	1.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	10	7.52	%
Single Particles	4	3.01	%
Total Particles	8	6.02	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	1.50	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.75	%
Single Particles	1	0.75	%
Total Particles	1	0.75	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.75	%
Single Particles	1	0.75	%
Total Particles	1	0.75	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: