

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511034	
Notes:		

06 November 2015 15:01:48

Date Time

Starting date:	06/11/2015	2:34:53 PM
Ending date:	06/11/2015	3:01:48 PM

Counters:

INSPECTED	481		
ACCEPTED	375	77.96	%
REJECTED	106	22.04	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	56	11.64	%
Min Still particles	43	8.94	%
Tot. Still Particles	56	11.64	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	13	2.70	%
Aluseal Area	1	0.21	%
Crimping	10	2.08	%
	10	2.08	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	28	5.82	%
Single Particles	8	1.66	%
Total Particles	27	5.61	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.21	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	28	5.82	%
Single Particles	9	1.87	%
Total Particles	28	5.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	0.42	%
Single Particles	2	0.42	%
Total Particles	2	0.42	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: