

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

16 August 2016 08:37:24

Date Time

Starting date:	<b>16/08/2016</b>	8:31:13 AM
Ending date:	<b>16/08/2016</b>	8:37:24 AM

Counters:

INSPECTED	<b>20</b>		
ACCEPTED	<b>14</b>	70.00	%
REJECTED	<b>2</b>	10.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>4</b>	20.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	5.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	5.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	10.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	10.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: