

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	test	
Notes:		

05 August 2019 11:09:20

Date Time

Starting date:	05/08/2019	11:03:32
Ending date:	05/08/2019	11:09:20

Counters:

INSPECTED	170		
ACCEPTED	165	97.06	%
REJECTED	2	1.18	%
TECHNICAL REJECT	3	1.76	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.59	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	0.59	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.59	%
Single Particles	1	0.59	%
Total Particles	1	0.59	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: