

User:	1	operator
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

04 March 2015 13:17:20

### Date Time

Starting date:	<b>04/03/2015</b>	1:14:03 PM
Ending date:	<b>04/03/2015</b>	1:17:20 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>175</b>		
ACCEPTED	<b>115</b>	65.71	%
REJECTED	<b>60</b>	34.29	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	3.43	%
Min Still particles	3	1.71	%
Tot. Still Particles	6	3.43	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	24	13.71	%
Aluseal Area	8	4.57	%
Crimping	16	9.14	%
	4	2.29	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	25	14.29	%
Single Particles	25	14.29	%
Total Particles	24	13.71	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	26	14.86	%
Single Particles	21	12.00	%
Total Particles	25	14.29	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	4.57	%
Single Particles	8	4.57	%
Total Particles	7	4.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: