

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 09:32:11

Date Time

Starting date:	<b>13/11/2015</b>	9:30:14 AM
Ending date:	<b>13/11/2015</b>	9:32:11 AM

Counters:

INSPECTED	<b>56</b>		
ACCEPTED	<b>12</b>	21.43	%
REJECTED	<b>44</b>	78.57	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	41	73.21	%
Min Still particles	28	50.00	%
Tot. Still Particles	41	73.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	10.71	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	6	10.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	12.50	%
Single Particles	1	1.79	%
Total Particles	7	12.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	8.93	%
Single Particles	3	5.36	%
Total Particles	5	8.93	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: