

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge 1906108	
Notes:		

11 June 2019 09:12:02

Date Time

Starting date:	11/06/2019	09:10:40
Ending date:	11/06/2019	09:12:01

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Flip-off	9	60.00	%
Aluseal Area	4	26.67	%
Crimping	5	33.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	8	53.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: