

| | | |
|----------|--------|------------|
| User: | 5 | Supervisor |
| Product: | 10 | vial 20ml |
| Batch: | 234567 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

30 October 2015 11:19:00

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 30/10/2015 | 11:17:29 AM |
| Ending date: | 30/10/2015 | 11:19:00 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|----------|--------|---|
| INSPECTED | 2 | | |
| ACCEPTED | 0 | 0.00 | % |
| REJECTED | 2 | 100.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|--------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 2 | 100.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 2 | 100.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 50.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 1 | 50.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| <i>Totals:</i> | 1 | 50.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 1 | 50.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: