

User:	1	yviw
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge set 1705188	
Notes:		

19 May 2017 08:25:23

Date Time

Starting date:	19/05/2017	8:20:43 AM
Ending date:	19/05/2017	8:25:22 AM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	10	66.67	%
Flip-off	9	60.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	10	66.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	9	60.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: