

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge 1801058	
Notes:		

08 January 2018 14:02:02

Date Time

Starting date:	08/01/2018	1:58:45 PM
Ending date:	08/01/2018	2:02:01 PM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	10	66.67	%
Flip-off	9	60.00	%
Aluseal Area	3	20.00	%
Crimping	6	40.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	11	73.33	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	7	46.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	9	60.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: