

User:	1	darylw
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

16 January 2017 13:43:53

Date Time

Starting date:	16/01/2017	1:41:16 PM
Ending date:	16/01/2017	1:43:52 PM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	5	33.33	%
REJECTED	10	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Flip-off	1	6.67	%
Aluseal Area	4	26.67	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	6.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: