

User:	5	Supervisor
Product:	9	Iron Chloride 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 13:08:49

Date Time

Starting date:	<b>17/11/2015</b>	1:08:49 PM
Ending date:	<b>17/11/2015</b>	1:08:49 PM

Counters:

INSPECTED	<b>18</b>		
ACCEPTED	<b>11</b>	61.11	%
REJECTED	<b>7</b>	38.89	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	5	27.78	%
Min Still particles	4	22.22	%
Tot. Still Particles	5	27.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	27.78	%
Single Particles	2	11.11	%
Total Particles	4	22.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	11.11	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	22.22	%
Single Particles	3	16.67	%
Total Particles	4	22.22	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: