

| | | |
|----------|----------------------------|-----------------|
| User: | 1 | campbelld |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | Potassium Chloride 1906258 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

26 June 2019 16:13:09

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 26/06/2019 | 14:16:07 |
| Ending date: | 26/06/2019 | 16:13:08 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 4450 | | |
| ACCEPTED | 4334 | 97.39 | % |
| REJECTED | 101 | 2.27 | % |
| TECHNICAL REJECT | 15 | 0.34 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 0.02 | % |
| Min Still particles | 1 | 0.02 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 11 | 0.25 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 8 | 0.18 | % |
| Crimping | 5 | 0.11 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 87 | 1.96 | % |
| Single Particles | 7 | 0.16 | % |
| Total Particles | 29 | 0.65 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 58 | 1.30 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 0.04 | % |
| Single Particles | 2 | 0.04 | % |
| Total Particles | 2 | 0.04 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: