

User:	5	Supervisor
Product:	3	Vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

07 May 2015 12:37:11

Date Time

Starting date:	<b>07/05/2015</b>	12:36:00 PM
Ending date:	<b>07/05/2015</b>	12:37:11 PM

Counters:

INSPECTED	<b>4</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>4</b>	100.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	100.00	%
Min Still particles	4	100.00	%
Tot. Still Particles	4	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	100.00	%
Aluseal Area	4	100.00	%
Crimping	4	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	75.00	%
Single Particles	3	75.00	%
Total Particles	3	75.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	50.00	%
Single Particles	2	50.00	%
Total Particles	1	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	50.00	%
Single Particles	2	50.00	%
Total Particles	2	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: