

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	1511035	
Notes:		

11 November 2015 11:22:56

Date Time

Starting date:	11/11/2015	10:11:02 AM
Ending date:	11/11/2015	11:22:56 AM

Counters:

INSPECTED	68		
ACCEPTED	6	8.82	%
REJECTED	55	80.88	%
TECHNICAL REJECT	7	10.29	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	2.94	%
Min Still particles	1	1.47	%
Tot. Still Particles	2	2.94	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	46	67.65	%
Aluseal Area	2	2.94	%
Crimping	6	8.82	%
	43	63.24	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	52.94	%
Single Particles	24	35.29	%
Total Particles	35	51.47	%
	0	0.00	%
Fill Level	8	11.76	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	25	36.76	%
Single Particles	21	30.88	%
Total Particles	25	36.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	10.29	%
Single Particles	5	7.35	%
Total Particles	6	8.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: