

| | | |
|----------|----------------|-----------|
| User: | 9 | simonb |
| Product: | 8 | CA673 5mL |
| Batch: | CA673 5ml run3 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

15 December 2017 11:25:15

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 15/12/2017 | 11:24:11 AM |
| Ending date: | 15/12/2017 | 11:25:14 AM |

Counters:

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 25 | | |
| ACCEPTED | 18 | 72.00 | % |
| REJECTED | 7 | 28.00 | % |
| TECNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|-----------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Height | 0 | 0.00 | % |
| Shape | 0 | 0.00 | % |
| Black Spot | 0 | 0.00 | % |
| Colour Rings | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 12.00 | % |
| Single Particles | 2 | 8.00 | % |
| Total Particles | 3 | 12.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 12.00 | % |
| Single Particles | 3 | 12.00 | % |
| Total Particles | 3 | 12.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| Charrings | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Charrings | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 5 | 20.00 | % |
| Single Particles | 4 | 16.00 | % |
| Total Particles | 5 | 20.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | NOT AVAILABLE | | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

| LKD counters | | | |
|----------------|---|------|-----|
| LKD1 | | | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| LKD2 | | | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: