

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

24 November 2015 11:17:05

Date Time

Starting date:	24/11/2015	11:17:05 AM
Ending date:	24/11/2015	11:17:05 AM

Counters:

INSPECTED	8		
ACCEPTED	1	12.50	%
REJECTED	7	87.50	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	25.00	%
Aluseal Area	1	12.50	%
Crimping	0	0.00	%
	1	12.50	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	75.00	%
Single Particles	3	37.50	%
Total Particles	6	75.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	3	37.50	%
Single Particles	1	12.50	%
Total Particles	3	37.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: