

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	Sodium Chloride	
Notes:		

25 November 2015 11:58:36

Date Time

Starting date:	25/11/2015	11:56:13 AM
Ending date:	25/11/2015	11:58:36 AM

Counters:

INSPECTED	10		
ACCEPTED	7	70.00	%
REJECTED	3	30.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	10.00	%
Min Still particles	1	10.00	%
Tot. Still Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	3	30.00	%
Single Particles	2	20.00	%
Total Particles	3	30.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	20.00	%
Single Particles	1	10.00	%
Total Particles	2	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: