

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

30 October 2015 15:30:47

Date Time

Starting date:	30/10/2015	2:51:34 PM
Ending date:	30/10/2015	3:30:45 PM

Counters:

INSPECTED	3069		
ACCEPTED	2658	86.61	%
REJECTED	407	13.26	%
TECHNICAL REJECT	4	0.13	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	67	2.18	%
Min Still particles	38	1.24	%
Tot. Still Particles	67	2.18	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	12	0.39	%
Aluseal Area	1	0.03	%
Crimping	11	0.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	289	9.42	%
Single Particles	124	4.04	%
Total Particles	288	9.38	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.03	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	187	6.09	%
Single Particles	89	2.90	%
Total Particles	186	6.06	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: