

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge 2001098	
Notes:		

10 January 2020 09:12:00

Date Time

Starting date:	10/01/2020	09:11:56
Ending date:	10/01/2020	09:11:59

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	20.00	%
Min Still particles	3	20.00	%
Tot. Still Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Flip-off	3	20.00	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	6.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: