

User:	1	darylhw
Product:	4	100ml Production
Batch:	100ml test	
Notes:		

07 April 2020 11:19:02

Date Time

Starting date:	07/04/2020	11:09:45
Ending date:	07/04/2020	11:19:01

Counters:

INSPECTED	36		
ACCEPTED	20	55.56	%
REJECTED	16	44.44	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.78	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	2.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	8.33	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	2	5.56	%
Crimping	3	8.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	13	36.11	%
Single Particles	5	13.89	%
Total Particles	13	36.11	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.78	%
Single Particles	1	2.78	%
Total Particles	1	2.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.78	%
Single Particles	1	2.78	%
Total Particles	1	2.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: